

Klappgerüst Bodensee 2 spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

KLASP4XX

5 Jahre Garantie



zontalen und Diagonalen verbieten jegliches Spiel. Kein Wackeln, immer ein untrüglich sicheres





Gefühl während den Arbeiten.

■ Geprüft nach:

Äußerste Stabilität durch Rundsprossen, welche formschlüssig ausgestanzt und rund um das

Ständerrohr vollständig ausgeschweißt werden. Die ebenfalls formschlüssigen Klauen an Hori-

- PPP52015A:2012 DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996 ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3 Zulässige Belastung 200kg/m²
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug









Höhen		KLASP401	KLASP402	KLASP403	KLASP404
Arbeitshöhe	→ (0/	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Gerüsthöhe	→	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
Standhöhe	→ <u>//</u>	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

	Artikelbezeichnung	Gew.	Einzelpreis					
ArtNr.	Einzelteile	KG	Netto	Brutto	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0013	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	28,00	775,00 €	922,25 €	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	200,00€	238,00€	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	400,00€	476,00 €	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	300,00€	357,00 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	325,00 €	386,75 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	275,00€	327,25€	1	2	2	3
FG0045	Diagonale f. 2,54m x 7 Spr.	3,40	90,00€	107,10€	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	80,00€	95,20€	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	250,00 €	297,50 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	90,00€	107,10€	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	60,00€	71,40 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00€	5,95€	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	75,00€	89,25€	0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungs- Gesamtgewicht anleitung finden Sie unter: leitern-ernst de, Downloads Gesamtpreis ← QR-Code Direktlink

73,60 kg 155,60 kg 172,70 kg 232,20 kg 2.175,00€ 4.480,00€ 4.980,00€ 6.400,00€ 2.588,25€ 5,331,20€ 5,926,20€ 7.616,00€




Klappgerüst Bodensee 2 spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhin-



5 Jahre Garantie





KLASP405	KLASP406	KLASP407	KLASP408	KLASP409	KLASP410	KLASP411
7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

249,30 kg	308,80 kg	325,90 kg	385,40 kg	402,50 kg	462,00 kg	479,10 kg
6.900,00€	8.320,00 €	8.820,00€	10.240,00€	10.740,00€	12.160,00€	12.660,00€
8,211,00 €	9,900,80 €	10,495,80 €	12,185,60 €	12,780,60 €	14,470,40 €	15,065,40 €

Unverbindliche Preisempfehlung | Gültig ab 01.03.2019 | Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten