

Abb. Bestell-Nr. 27935



Abb. Bestell-Nr. 27937



Abb. Bestell-Nr. 70520



Abb. Bestell-Nr. 70507



Abb. Bestell-Nr. 70508

### Horizontalstrebe

Für Gerüstlänge m	1,80	2,45	3,00	
Gewicht kg	1,6	2,1	2,4	
Bestell-Nr.	27935	27907	27936	
UVP ohne MwSt. Euro	74,00	77,00	80,00	

# Diagonalstrebe

Für Gerüstlänge m	1,80	2,45	3,00	
Gewicht kg	1,8	2,2	2,5	
Bestell-Nr.	27937	27908	27938	
UVP ohne MwSt. Euro	79,00	83,00	87,00	

## Gerüststrebe teleskopierbar

- Mit Klemmschelle universell einsetzbar
- 2.120 3.400 mm
- Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teleskopierbar von	1,70 – 2,50 m	2,12 – 3,40 m	
Gewicht kg	3,6	4,2	
Bestell-Nr.	70524	70520	
UVP ohne MwSt. Euro	298,00	351,00	

# Sicherungstüre stirnseitig

- Zur Umrüstung von Standard-Fahrgerüsten für besondere Anforderungen
- Kompatibel für Gerüste mit und ohne SG
- Die Ausführung des Zubehörs wird unter Berücksichtigung der DIN EN 1004-1 gefertigt
- Lieferzeit: 10 Arbeitstage

### Für Gerüstbreite 0,75 m

Gewicht kg	6,6
Bestell-Nr.	70507
UVP ohne MwSt. Euro	596,00
Für Gerüstbreite 1,35 m	
Gewicht kg	10,6
Bestell-Nr.	70508
UVP ohne MwSt. Euro	1.011,00