

## Saferstep S

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

## Produktbeschreibung

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Ablageschale: Aluminium Belastung: max. 150 kg Beschichtung: eloxiert Garantie: 10 Jahre Holmhöhe: 68 mm Holmhöhe: 48 mm

Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68mm / 48mm

Material: Aluminium

Normen: EN 131 professional Plattformbreite: 300 mm Plattformlänge: 250 mm

Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm

Sprossen-/Stufenart: Safer Step

Stufentiefe: 80 mm





## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
41373	2.8 m	6.5 kg	0,75 m × 0,49 m	1.59 m	0.8 m		3
41374	3.1 m	7.6 kg	0,91 m × 0,52 m	1.87 m	1.06 m		4
41375	3.35 m	9 kg	1,08 m × 0,55 m	2.15 m	1.33 m	Gurtband	5
41376	3.6 m	9.9 kg	1,25 m × 0,58 m	2.43 m	1.59 m	Gurtband	6
41377	3.85 m	11.1 kg	1,42 m × 0,61 m	2.71 m	1.85 m	Gurtband	7
41378	4.15 m	12.3 kg	1,58 m × 0,64 m	2.99 m	2.12 m	Gurtband	8
41380	4.65 m	15.6 kg	1,91 m × 0,7 m	3.55 m	2.64 m	Gurtband	10

ZARGES GmbH Zargesstraße 7 D-82362 Weilheim Tel: +49 (0)881-687-100 Fax: +49 (0)881-687-500 www.zarges.com zarges@zarges.de