



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 012881 0375 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

ZARGES GmbH

Zargesstr. 7
82362 Weilheim i. OB
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Stufenstehleitern

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713273928-006

Gültig bis:

2029-05-27

Datum,

2024-06-14

(Steffen Veit)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 012881 0375 Rev. 00

Modell(e):

Comfortstep S

Art-Nr.

41421; 41422; 41423; 41424; 41425; 41426; 41427;

**441421 / 297601; 441422 / 297602; 441423 / 297603;
441424 / 297604; 441425 / 297605; 441426 / 297606;
441427 / 297607**

Kenndaten:

Comfortstep S	Stehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung:	150 kg	
Art-Nr.	Stufenanzahl	Arbeitshöhe
41421	1 x 3	2,75 m
41422	1 x 4	3,00 m
41423	1 x 5	3,25 m
41424	1 x 6	3,50 m
41425	1 x 7	3,75 m
41426	1 x 8	4,00 m
41427	1 x 10	4,50 m
Art-Nr.	Holme	Stufen
41421 – 41423 / 41427 Stützteil	42 x 25 x 1,2/3,0 mm	80 x 32 x 1,3 mm
41424 - 41427	48 x 25 x 1,2/3,0 mm	
41421 – 41426 Stützteil	42 x 25 x 1,2 mm	
Material:	EN AW 6106	EN AW 6106

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 012881 0375 Rev. 00

Comfortstep S	Stehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung:	150 kg	
Art-Nr.	Stufenanzahl	Arbeitshöhe
441421 / 297601	1 x 3	2,75 m
441422 / 297602	1 x 4	3,00 m
441423 / 297603	1 x 5	3,25 m
441424 / 297604	1 x 6	3,50 m
441425 / 297605	1 x 7	3,75 m
441426 / 297606	1 x 8	4,00 m
441427 / 297607	1 x 10	4,50 m
Art-Nr.	Holme	Stufen
441421–441423 / 297601–297603 / 441427, 297607 Stützteil	42 x 25 x 1,2/3,0 mm	80 x 32 x 1,3 mm
441424 – 441427 / 297604 - 297607	48 x 25 x 1,2/3,0 mm	
441421 – 26, 297601-06 Stützteil	42 x 25 x 1,2 mm	
Material:	EN AW 6106	EN AW 6106

Geprüft nach:

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021