

Bestell-Nr.: 027946

Klapprahmeneinheit mit Lenkrollen

Gerüstbreite [mm]

750

1350



Spezifikation

Gerüstbreite 1,35 m	Passend für Klappgerüste	Transportmaß 1540 x 1400 x 220 mm, 25,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027946
------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------

Fakten

- Feststellbremse an jeder Rolle für zusätzliche Sicherheit
- Leichtgängige Rollen sorgen für ein müheloses Verschieben
- Passend für Klappgerüste mit Bestell-Nr. 115301 - 115601


Lieferumfang

- Rahmen: 1 x
- Lenkrolle: 4 x
- Montagematerial: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

-
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
 - Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
 - Unternehmenszertifizierung: EN 1090
 - Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
 - Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
 - Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
 - Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
 - Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
 - Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
 - Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
 - Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
 - Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
 - Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

