

Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
- + Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)






Technik-Clip ansehen
















3

Seite 96

4

(5)

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12
A B C D	A bis ca.	m	5,25	6,85
	B ca.	m	3,25	4,85
	C ca.	m	4,35	6,05
	D ca.	m	4,20	5,85
	A bis ca.	m	3,85	4,65
A B C D	B ca.	m	1,85	2,65
	C ca.	m	2,70	3,50
	D ca.	m	2,60	3,40
	A bis ca.	m	3,60	4,45
A B C	B ca.	m	1,60	2,45
	C ca.	m	2,70	3,50
	D ca.	m	2,60	3,40
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00
Produktgewicht ca.		kg	10,1	14,5
L B	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55
ArtNo.			133472	133502