

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.



Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1064.009

## Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

### Produktbeschreibung

Sicheren Stand durch trittsicher geriefte Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Die TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1064.009

## Spezifikationen

|                    |                                   |                            |              |                               |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Länge (Leiter)     | Arbeitshöhe                       | Standhöhe                  | Neigung      | Stufentiefe                   |
| 2,95 m             | 4,10 m                            | 2,1 m                      | 70 °         | 80 mm                         |
| Plattformlänge     | 13,2 kg                           | Plattform (Länge x Breite) | Holmbreite   | Holmhöhe                      |
| 248 mm             |                                   | 248 x 300 mm               | 30 mm        | 76 mm                         |
| Max. Belastung     | Anzahl Leiternteile und Auftritte | Plattform                  | Material     | Klappbar                      |
| 150 kg             | 9                                 | Ja                         | Aluminium    | Ja                            |
| Norm               | Auftrittsart                      | Rutschhemmung              | Fahrbar      | Auftrittsabstand              |
| DIN EN 131         | Stufe                             | R12 in Trittrichtung       | Nein         | 250 mm                        |
| Außenbreite Leiter | Außenbreite Stehleiter unten      | Leiternart                 | Lichte Weite | Standverbreiterung (Traverse) |
| 360 mm             | 0,64 m                            | Plattformleiter            | 300 mm       | Nein                          |
| Vorschriften       | Anzahl Leiternteile               | Anzahl Auftritte           |              |                               |
| TRBS 2121-2        | 0 Stück                           | 9 Stück                    |              |                               |

## Verpackungsmaße

|                        |                         |                       |                          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Einzelstückabmaß Länge | Einzelstückabmaß Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößengewicht |
| 2,95 m                 | 0,64 m                  | 0,17 m                | 13,2 kg                  |


## Zertifikate / Siegel



## Passendes Zubehör



Einsteckhaken  
1016.100



Erdspitze  
1016.101

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1064.009

## Anwendungsbilder



### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56      Telefon (0 71 35) 70-5 00  
74363 Güglingen-Eibensbach      E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
Deutschland      [www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.