

## Klapptreppe







- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Arbeitshöhe bis ca. m	2,4	2,7	
Stufenanzahl	2	3	
Höhe der obersten Stufe m	0,42	0,64	
Stufenfläche B x T mm	360 x 205	360 x 205	
Außenbreite m	0,55	0,57	
Schrittlänge m	0,54	0,82	
Gewicht kg	5,0	8,0	
Bestell-Nr.	55002	55003	
UVP ohne MwSt. Euro	314,00	369,00	

### Passendes Zubehör



Leiterwandhalter L Bestell-Nr. 19839

Mehr Infos finden Sie ab Seite 228

# Klapptreppe mit Haltebügel





als Video



- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- · Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 125 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Abb. Bestell-Nr. 53104







Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	2,9	3,1	
Stufenanzahl	3	4	5	
Höhe der obersten Stufe m	0,64	0,86	1,10	
Gesamthöhe mit Haltebügel	125,5	147,5	171,5	
Stufenfläche BxT mm	360 x 205	360 x 205	360 x 205	
Außenbreite m	0,55	0,57	0,59	
Schrittlänge m	0,82	1,10	1,39	
Gewicht kg	10,0	12,0	15,0	
Bestell-Nr.	53103	53104	53105	
UVP ohne MwSt. Euro	406.00	499.00	612.00	

### Passendes Zubehör



Leiterwandhalter L Bestell-Nr. 19839

Mehr Infos finden Sie ab Seite 228

198 199