

Seventec S

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

Produktbeschreibung

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Ablageschale: Aluminium Belastung: max. 150 kg Beschichtung: natur Garantie: 10 Jahre Holmhöhe: 87 mm Holmhöhe: 87 mm

Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87mm / 87mm

Material: Aluminium

Normen: EN 131 professional Plattformbreite: 380 mm Plattformlänge: 260 mm

Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter Spreizsicherung: Starre Verbindung

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm

Sprossen-/Stufenart: geriffelt

Stufentiefe: 85 mm







Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport- abmessungen
40333	2.7 m	6 kg	0,73 m × 0,45 m	1.44 m	0.7 m	3	1.450 mm × 460 mm × 250 mm
40334	2.9 m	7 kg	0,88 m × 0,47 m	1.67 m	0.9 m	4	1.680 mm × 490 mm × 250 mm
40335	3.1 m	8 kg	1,04 m × 0,49 m	1.9 m	1.1 m	5	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
40336	3.35 m	9 kg	1,19 m × 0,51 m	2.13 m	1.35 m	6	2.140 mm × 530 mm × 250 mm
40337	3.55 m	10.5 kg	1,35 m × 0,54 m	2.35 m	1.55 m	7	2.360 mm × 560 mm × 250 mm
40338	3.75 m	13 kg	1,51 m × 0,56 m	2.6 m	1.75 m	8	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
40340	4.2 m	14 kg	1.82 m × 0.6 m	3.05 m	2.2 m	10	3.050 mm × 630 mm × 250 mm

ZARGES GmbH Zargesstraße 7 Tel: +49 (0)881-687-100 Fax: +49 (0)881-687-500 www.zarges.com zarges@zarges.de