RS TOWER 52 fahrgerüst breit



✓ **Professioneller Gebrauch**

- Bis zu 14,2 m Arbeitshöhe
- Fahrgerüst breit, große Arbeitsfläche
- Auch in Safe-Quick®-Ausführung erhältlich
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- Konform der neuen TRBS 2121-1

RS TOWER 52 Fahrgerüst breit. Das System mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

Das RS TOWER 52 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 52 kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das sogar bis zu einer Höhe von 14,2 m im Freien und bis zu 10,2 m im Innenbereich. Mit den breiten Aufbaurahmen von 1,35 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform bietet das Gerüst Platz für zwei Personen sowie das erforderliche Werkzeug. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85, 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsichere Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der optionalen Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

Fahrgerüst breit, große Arbeitsfläche

Breite Fahrgerüste haben einen Rahmen von 1,35 Metern. Das heißt, dass zwei Plattformen nebeneinander liegen können. Dadurch erhalten Sie eine größere Arbeitsfläche.

Konfigurieren und kombinieren

Das Fahrgerüst-System kann mit Komponenten aus der RS TOWER 5-Serie erweitert werden und kann mit anderen Anwendungen wie zum Beispiel einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole kombiniert werden.

Immer sicher mit Safe-Quick®

Mit der Innovation Safe-Quick® GuardRail montieren Sie schon vor dem Betreten der Plattform ein verbleibendes Geländer. Dann sind Sie rundherum auf jedem Niveau geschützt.

Starke Verbindungen

Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 52 so stark. Die Verbindungen sind nicht geschweißt und sind sehr strapazierfähig.

Holzplattformen oder Leichtgewicht-Plattformen

Das System ist mit Holzplattformen oder mit Leichtgewicht-Plattformen lieferbar. Fiber-Deck® Plattformen sind 30% leichter und sorgen für einen schnelle und einfachen Auf- und Abbau.

Integrierter Aufwähsicherung

Mit unser innovative Plattformhaken baut man noch schneller auf und ab. Die Aufwähsicherung ist im einzigartigen Entwurf integriert.



Weiterbauen möglich

Mit unser RS Tower 5 ist es möglich um mehrere Gerüste zu kuppeln. So wird eine Große Arbeitsbühne kreiert, ohne Höhenunterschied zwischen die Plattformen, sehr praktisch und vor allem sehr sicher.

Fest integrierte Sicherungsstifte

Die Sicherungsstifte sind direkt am Rahmen befestigt. Sie befinden sich also immer an der richtigen Stelle und sind jederzeit griffbereit.

Jedes Bauteil ist austauschbar

Alle Bauteile können unabhängig voneinander ausgetauscht werden. Schnell bestellt, schnell geliefert und daher wieder schnell einsatzbereit.

Doppelstopp-Lenkrollen

Mit den Doppelstopp-Lenkrollen steht Ihr Fahrgerüst sicher und stabil an einer Stelle. Die Bremse kann leicht von Hand gelöst werden. Die Lenkrollen sind bis zu 25 cm höhenverstellbar (spindelbar).

Ihr RS TOWER, Ihre Identität

Kennzeichnen Sie Ihr RS TOWER mit den Farben Ihres Unternehmens. Dann sind Sie auf jedem Niveau sichtbar und erkennbar.

EN 1004-1 CLASS 3

EN 1004-2

Produktspezifikationen

EAN	Artikelnummer	Breite	Fassadenfrei	Plattformtyp	Plattformlänge	Safequick	Serie	Ausführung	Bodenfläche (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)
8711563260504	T520001	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	4,20
8711563260511	T520002	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	4,20
8711563260528	T520003	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	6,20
8711563260535	T520004	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	6,20
8711563260542	T520005	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	8,20
8711563260559	T520006	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	8,20
8711563260566	T520007	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	10,20
8711563260573	T520008	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	10,20
8711563260580	T520009	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	12,20
8711563260597	T520010	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	12,20
8711563260603	T520011	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	14,20
8711563260610	T520012	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	14,20
8711563260627	T520013	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	4,20
8711563260634	T520014	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	4,20
8711563260641	T520015	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	6,20
8711563260658	T520016	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	6,20
8711563260665	T520017	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	8,20
8711563260672	T520018	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	8,20
8711563260689	T520019	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	10,20
8711563260696	T520020	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	10,20
8711563260702	T520021	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	12,20
8711563260719	T520022	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	12,20
8711563260726	T520023	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	14,20
8711563260733	T520024	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	14,20
8711563260740	T520025	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	4,20
8711563260757	T520026	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	4,20
8711563260764	T520027	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	6,20
8711563260771	T520028	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	6,20
8711563260788	T520029	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	8,20
8711563260795	T520030	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	8,20
8711563260801	T520031	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	10,20
8711563260818	T520032	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	10,20
8711563260825	T520033	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	12,20
8711563260832	T520034	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	12,20
8711563260849	T520035	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	14,20
8711563260856	T520036	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	14,20
8711563260863	T520037	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	4,20
8711563260870	T520038	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	4,20
8711563260887	T520039	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	6,20

8711563260894	T520040	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	6,20
8711563260900	T520041	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	8,20
8711563260917	T520042	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	8,20
8711563260924	T520043	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	10,20
8711563260931	T520044	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	10,20
8711563260948	T520045	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	12,20
8711563260955	T520046	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	12,20
8711563260962	T520047	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	14,20
8711563260979	T520048	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	14,20
8711563260986	T520049	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	4,20
8711563260993	T520050	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	4,20
8711563261006	T520051	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	6,20
8711563261013	T520052	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	6,20
8711563261020	T520053	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	8,20
8711563261037	T520054	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	8,20
8711563261044	T520055	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	10,20
8711563261051	T520056	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	10,20
8711563261068	T520057	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	12,20
8711563261075	T520058	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	12,20
8711563261082	T520059	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	14,20
8711563261099	T520060	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	14,20
8711563261105	T520061	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	4,20
8711563261112	T520062	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	4,20
8711563261129	T520063	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	6,20
8711563261136	T520064	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	6,20
8711563261143	T520065	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	8,20
8711563261150	T520066	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	8,20
8711563261167	T520067	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	10,20
8711563261174	T520068	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	10,20
8711563261181	T520069	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	12,20
8711563261198	T520070	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	12,20
8711563261204	T520071	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	14,20
8711563261211	T520072	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	14,20
8711563261228	T525001	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	5,20
8711563261235	T525002	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	5,20
8711563261242	T525003	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	7,20
8711563261259	T525004	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	7,20
8711563261266	T525005	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	9,20
8711563261273	T525006	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	9,20
8711563261280	T525007	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	11,20
8711563261297	T525008	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	11,20
8711563261303	T525009	1,35	Nein	Holz	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	13,20
8711563261310	T525010	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	13,20
8711563261327	T525011	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	5,20
8711563261334	T525012	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	5,20
8711563261341	T525013	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	7,20
8711563261358	T525014	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	7,20
8711563261365	T525015	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	9,20
8711563261372	T525016	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	9,20
8711563261389	T525017	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	11,20
8711563261396	T525018	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	11,20
8711563261402	T525019	1,35	Nein	Holz	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	13,20
8711563261419	T525020	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Ja	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	13,20
8711563261426	T525021	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	5,20

8711563261433	T525022	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	5,20
8711563261440	T525023	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	7,20
8711563261457	T525024	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	7,20
8711563261464	T525025	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	9,20
8711563261471	T525026	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	9,20
8711563261488	T525027	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	11,20
8711563261495	T525028	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	11,20
8711563261501	T525029	1,35	Nein	Holz	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	13,20
8711563261518	T525030	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Ja	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	13,20
	T525071	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	5,20
	T525072	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	5,20
	T525073	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	7,20
	T525074	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	7,20
	T525075	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	9,20
	T525076	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	9,20
8711563261587	T525077	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	11,20
8711563261594	T525078	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	11,20
8711563261600	T525079	1,35	Nein	Holz	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	13,20
8711563261617	T525080	1,35	Nein	Fiber-Deck®	1,85	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,27 x 3,34	13,20
8711563261624	T525081	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	5,20
8711563261631	T525082	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	5,20
8711563261648	T525083	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	7,20
8711563261655	T525084	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	7,20
8711563261662	T525085	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	9,20
8711563261679	T525086	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	9,20
8711563261686	T525087	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	11,20
8711563261693	T525088	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	11,20
8711563261709	T525089	1,35	Nein	Holz	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	13,20
8711563261716	T525090	1,35	Nein	Fiber-Deck®	2,45	Nein	RS TOWER 5	Fahr	4,87 x 3,34	13,20
8711563261723	T525091	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	5,20
8711563261730	T525092	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	5,20
8711563261747	T525093	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	7,20
8711563261754	T525094	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	7,20
8711563261761	T525095	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	9,20
8711563261778	T525096	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	9,20
8711563261785	T525097	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	11,20
8711563261792	T525098	1,35	Nein	Fiber-Deck®	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	11,20
8711563261808	T525099	1,35	Nein	Holz	3,05	Nein	RS TOWER 5	Fahr	5,52 x 3,34	13,20