FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Arbeitsbühne 1,90 × 0,65 m.
- · Lenkrollen Ø 150 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.



BestNr.	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung							
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40(1)	60 ⁽¹⁾	80(1)	120(1)	140(1)	160 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	80	40(3)
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60(1)	80(1)	120(1)	0(2)	0(2)	20(2)(3)

 ⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
(3) Bei Verwendung mit Lenkrolle Ø 200 mm nicht zulässig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stückliste

BestNr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	125,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	264,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	11,00
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	62,00
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	55,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	191,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel (1)	4	4	4	4	4	4	4	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	47,00
0095640	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095863	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg) 71,		71,4	110,2	142,2	154,6	186,6	199,0	231,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		1.712,00	2.840,00	3.588,00	3.912,00	4.666,00	4.984,00	5.732,00	

⁽¹⁾ Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, Preis ohne MwSt. € 117,00, siehe auch Seite 149.

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

BestNr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	125,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	62,00
Gesamtge	ewicht (ca. kg)	-	2,4	7,2	2,4	7,2	2,4	7,2	
Gesamtpr	eis ohne MwSt. €		62.00	187.00	62.00	187,00	62,00	187,00	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich

BestNr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	11,00
Gesamtge	ewicht (ca. kg)	0,0	0,0	8,6	8,6	17,2	17,2	25,8	
Gesamtpr	eis ohne MwSt. €	-	-	122,00	122,00	244,00	244,00	366,00	