



Bestell-Nr.: 027945

Klapprahmeneinheit mit Lenkrollen

Gerüstbreite [mm]

750

1350

Spezifikation

Gerüstbreite 750 mm Passend für Klappgerüste Transportmaß 1540 x 905 x 231 mm, 21,5 kg Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik Bestell-Nr. 027945

Fakten

- Feststellbremse an jeder Rolle für zusätzliche Sicherheit
- Leichtgängige Rollen sorgen für ein müheloses Verschieben
- Passend für Klappgerüste mit Bestell-Nr. 115301 - 115601
 - Lieferumfang

Rahmen: 1 x

■ Lenkrolle: 4 x

- Montagematerial: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien



Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









