

## Checkliste Komplettierungen

Komplettierungen sind nur bei Produkten mit dem Vermerk  
 „Optionale Sonderausstattung möglich (Symbole beachten)“

\*Pflichtfelder

### 1. Federrollenanbau

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

Bezeichnung	Montage am Holm*	
	außen	innen
Federbockrollen (1 Satz = 4 Stück)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federbockrollen (1 Satz = 4 Stück)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federlenkrollen (1 Satz = 54 Stück)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federbock- und Federlenkrollen (1 Satz = je 2 Stück)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2. Anbau starre Verbindung

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

### 3. Querrohranbau

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

Bei Stehleitern beidseitig:

Die Quertraverse soll auf nur einer Seite angebaut werden?

Die Quertraverse soll auf beiden Seiten angebaut werden?

ODER

A: Quertraverse als Ersatz bei vorhandener Leiter? <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bitte hier das Bestellblatt für ZARGES Quertraversen als Ersatzteil ausfüllen.  
 Das Bestellblatt finden Sie am Schluss des Formulars.

B: Quertraverse zum Nachrüsten bei vorhandener Leiter?

Holmgröße der Leiterholme?

## 4. Kopf- und Masterfahrwerk

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

	Leiter aus	
	Alu	GFK
Masterfahrwerk <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopffahrwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2)</sup>Bei Masterfahrwerk:

Wie groß ist der Mastdurchmesser?

<sup>2)</sup>Hinweis: Das Mastfahrwerk ist passend für Masten von Ø 150 mm bis Ø 400 mm.

## 5. Hakenanbau

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

Welche Haken sollen angebaut werden  
(ZARGES Artikelnummer)?

Einhängehaken rund  oder eckig

Hinweis: Angabe entfällt bei Angaben der genauen Haken Artikelnummer.

Hakendurchmesser bzw. Durchmesser Einhängevorrichtung:\*

Hinweis: Angabe entfällt bei Angaben der genauen Haken Artikelnummer.


Leiter soll zusätzlich noch auf senkrecht Einhängemaß gekürzt werden:

Maß Kürzung bei Anlegeleitern (Angabe in mm)	
Leiterlänge	Senkrechte Einhänghöhe
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Mehrteilige Leitern werden nicht eingekürzt. Bitte beachten Sie, dass Schiebeleitern mit Haken nicht mehr komplett eingefahren werden können.

## 6. Regalleitern

Unsere Regalleitern werden immer auftragsbezogen angefertigt.  
Hierfür benötigen wir die genaue senkrechte Einhänghöhe, damit die Leiter nach Kürzung im richtigen Anstellwinkel steht.



Senkrechte Einhänghöhe in mm:\*

Senkrechte Einhänghöhe (Angabe in mm) = senkrecht vom Boden zur Oberkante der Einhängeschiene/Führungsschiene gemessen

Bitte beachten Sie, dass sich die Stufenanzahl durch Kürzung der Leiter ggf. ändert.

Länge der Schienenanlage:

Hinweis: Bei geteilter Einhängeschiene Länge pro Anlage angeben

## 7. Kettensicherung anstatt Perlongurte montieren.

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

## 8. Podestleiter Querrohrkürzung

Wir können folgende gekürzte Maße für Fahrbalken anbieten:

Artikelnummer	Querrohmaß	*
41201	870 mm	<input type="checkbox"/>
41202	870 mm	<input type="checkbox"/>
41203	870 mm	<input type="checkbox"/>
41204	870 mm	<input type="checkbox"/>
41205	990 mm	<input type="checkbox"/>
41207	1110 mm	<input type="checkbox"/>
41209	1230 mm	<input type="checkbox"/>

## 9. Schwenkfußanbau

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

\*Welcher Schenkfuß soll angebaut werden? 40226 (Metall)  oder 40997 (Kunststoff)

	Montage*	
	einseitig	beidseitig
Bei Stehleitern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Bitte beachten, dass ein Schwenkfussanbau an Quertraversen nicht möglich ist.

## 10. Leiter elektrisch ableitfähig ausrüsten

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass nur Leitern elektrisch ableitfähig gemacht werden können, die entsprechend im Katalog gekennzeichnet sind.

Kunststoffleitern können nicht elektrisch ableitfähig gemacht werden!

## 11. Leiter auf Maß kürzen

ZARGES Artikel-Nr. Leiter:\*

gekürzt auf Länge (Angaben in mm)*	
Leiterlänge	senkrechte Einhängöhe

# Bestellblatt für ZARGES Quertraversen als Ersatzteil

Bitte füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und benutzen Sie dieses Formblatt für die Bestellung von Quertraversen für ZARGES Leitern.

Bestellnummer, bzw. Artikelnummer der ZARGES Leiter:

Holmmaß der Leiter (Breite x Tiefe in mm):

