

# K 470 Universalkiste

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

## Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.  
Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Farbe der Stapelecken: Alu, natur

Garantie: 10 Jahre

Griffe: Federfallgriffe

Integrierte Rollen: nein  
 Material: Aluminium  
 Material der Stapelecken: Aluminium  
 Stapelecken: ja  
 Verschlüsse: Comfortverschlüsse

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Ecksicken	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Passende Schaum- auskleidung	Umlaufende Sicken	Volumen
40835	ca. 400 mm x ca. 300 mm x ca. 180 mm	nein	2.6 kg	350 mm x 250 mm x 150 mm	43860	nein	13 l
40677	ca. 400 mm x ca. 300 mm x ca. 340 mm	ja	3.1 kg	350 mm x 250 mm x 310 mm	43861	nein	27 l
40810	ca. 600 mm x ca. 400 mm x ca. 180 mm	nein	4.2 kg	550 mm x 350 mm x 150 mm	43862	nein	29 l
40568	ca. 600 mm x ca. 400 mm x ca. 250 mm	ja	4.8 kg	550 mm x 350 mm x 220 mm	43863	nein	42 l
40678	ca. 600 mm x ca. 400 mm x ca. 340 mm	ja	5 kg	550 mm x 350 mm x 310 mm	43864	ja	60 l
40564	ca. 600 mm x ca. 400 mm x ca. 410 mm	ja	5.3 kg	550 mm x 350 mm x 380 mm	43865	ja	73 l
40849	ca. 600 mm x ca. 600 mm x ca. 250 mm	ja	5.6 kg	550 mm x 550 mm x 220 mm	43866	nein	66 l
40859	ca. 600 mm x ca. 600 mm x ca. 410 mm	ja	6.6 kg	550 mm x 550 mm x 380 mm	43867	ja	115 l
40836	ca. 600 mm x ca. 600 mm x ca. 610 mm	ja	7.8 kg	550 mm x 550 mm x 580 mm	43868	ja	175 l
40837	ca. 650 mm x ca. 480 mm x ca. 480 mm	ja	6.5 kg	600 mm x 430 mm x 450 mm	43869	ja	116 l
40839	ca. 650 mm x ca. 610 mm x ca. 470 mm	ja	7.4 kg	600 mm x 560 mm x 440 mm	43871	ja	148 l
40841	ca. 740 mm x ca. 510 mm x ca. 410 mm	ja	6.9 kg	690 mm x 460 mm x 380 mm	43873	ja	121 l
40842	ca. 740 mm x ca. 690 mm x ca. 370 mm	ja	8 kg	690 mm x 640 mm x 340 mm	43874	ja	150 l
40843	ca. 740 mm x ca. 690 mm x ca. 460 mm	ja	8.6 kg	690 mm x 640 mm x 430 mm	43875	ja	190 l
40565	ca. 800 mm x ca. 600 mm x ca. 410 mm	ja	10 kg	750 mm x 550 mm x 380 mm	43877	ja	157 l
40566	ca. 800 mm x ca. 600 mm x ca. 610 mm	ja	12 kg	750 mm x 550 mm x 580 mm	43878	ja	239 l
40844	ca. 830 mm x ca. 530 mm x ca. 550 mm	ja	11.1 kg	780 mm x 480 mm x 520 mm	43879	ja	195 l
40845	ca. 950 mm x ca. 530 mm x ca. 430 mm	ja	11 kg	900 mm x 480 mm x 400 mm	43880	ja	173 l
40846	ca. 950 mm x ca. 690 mm x ca. 480 mm	ja	13.4 kg	900 mm x 640 mm x 450 mm	43881	ja	259 l
40567	ca. 1.000 mm x ca. 500 mm x ca. 410 mm	ja	10.9 kg	950 mm x 450 mm x 380 mm	43882	ja	162 l
40847	ca. 1.200 mm x ca. 400 mm x ca. 180 mm	nein	7.5 kg	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	43887	nein	60 l
40580	ca. 1.200 mm x ca. 800 mm x ca. 510 mm	ja	20 kg	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	43884	ja	414 l
40848	ca. 1.400 mm x ca. 450 mm x ca. 250 mm	ja	9.5 kg	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	43888	nein	119 l
40875	ca. 1.600 mm x ca. 600 mm x ca. 495 mm	ja	23.5 kg	1.550 mm x 550 mm x 465 mm	43885	ja	396 l
40876	ca. 1.700 mm x ca. 800 mm x ca. 700 mm	ja	30 kg	1.650 mm x 750 mm x 670 mm	43886	ja	829 l

Bestell-Nr.	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung
40835	26 kg
40677	45 kg
40810	60 kg
40568	65 kg
40678	70 kg
40564	75 kg
40849	65 kg
40859	75 kg
40836	94 kg
40837	70 kg
40839	83 kg
40841	71 kg
40842	84 kg
40843	100 kg
40565	102 kg
40566	126 kg



Bestell-Nr.	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung
40844	103 kg
40845	93 kg
40846	115 kg
40567	65 kg
40847	50 kg
40580	183 kg
40848	65 kg
40875	150 kg
40876	200 kg